
the water cimate
Italbox
2026

Um relance sobre a água . A glimpse of the water
Un aperçu de l’eau

Italbox

Sussurros na ondulação, com um gotejar
suave, correntes de cadência leve,
neste momento o tempo parece balançar,
à medida que a poesia de cada banho
naturalmente se desenrola,

Whispers in the ripples, a gentle ballet, murmurs of currents of light cadence. At this moment, time seems to sway, As poetry of each bath naturally unfolds.

Des murmures dans les vagues, un doux ballet, murmures de courants de cadence lumineuse. En ce moment, le temps semble osciller, Comme la poésie naturellement se déroule.

Bem vindos à Italbox

Welcome to Italbox

Bienvenue chez Italbox

ITALBOX®

Abordagem de trabalho . Work approach
Approche de travail

Pautamo-nos por atender às suas necessidades, com serviços personalizados e soluções à medida para cabines de duche, resguardos de banheira, painéis, acabamentos, mobiliário e espelhos.







Elaboramos projetos de design em 3D e esquiços em coordenação com uma equipa de arquitetos e engenheiros qualificados. Acompanhamos as obras e procedemos à retificação de dimensões.

Para nós o particular também é essencial.

Italbox

Our aim is to meet your needs, with personalized services and tailor-made solutions for shower cabins, bath screens, panels, finishes, furniture and mirrors.

Our 3D design and sketches are developed, in co-ordination with a team of qualified architects and engineers, monitoring the works and proceed with the rectification of dimensions. For us, details are essential.



Nous sommes orientés pour répondre à vos besoins, avec des services personnalisés et des solutions sur mesure pour les cabine de douche, Les parois de Baignoure, les meubles, les finitions, les niroir, les finitions, les balcons, les protections et les séparations de zones.

Nous préparons des projets et concevons des croquis en 3D, en coordination avec une équipe d'architectes et d'ingénieurs qualifiés, nous supervisons les travaux et procédons à la rectification des dimensions. Pour nous, le détail est essentiel.

Num movimento constante de procura de novas soluções, novas matérias primas que sejam mais eficientes, mais sustentáveis e com melhor desenho, dedicamo-nos a explorar essas possibilidades todos os dias.



Cromado .Chromed . Chrome
Gun metal
Dourado escovado . Brushed gold . Or brossé
Rose escovado . Brushed rose . Rose brossé

In a constant search of new solutions, new raw materials that are more efficient, safer and with better design, we are dedicated to exploring these possibilities every day.

Dans une recherche constante de nouvelles solutions, de nouveaux bruts des matériaux plus efficaces, plus sûrs et avec une meilleure conception, nous nous engageons à explorer ces possibilités chaque jour.



A aplicação de películas de segurança oferece privacidade, segurança e facilidade de limpeza, criando um ambiente seguro que protege contra estilhaços em caso de quebra, prevenindo manchas e mantendo o vidro sempre imaculado.

The application of security films offers privacy, security and ease of cleaning, creating a safe environment that protects against splinters in case of breakage, preventing stains and keeping the glass always immaculate.

L'application de films de sécurité offre confidentialité, sécurité et facilité de nettoyage, créant un environnement sécurité qui protège contre les éclats en cas de casse, évite les taches et perret le verre toujours impeccable.



Product Index

RESGUARDOS DE DUCHE
SHOWER ENCLOSURES . PAROIS DE DOUCHE

P. 20 **Portas de correr**
Sliding doors . Portes coulissants

P. 66 **Portas de abrir**
Opening doors . Portes battentes

P. 116 **Fixo**
Fixed . Panneaux fixes

RESGUARDOS DE BANHEIRA
BATHTUB SCREENS . PARE-BAIGNOIRES

P. 130 **Portas de correr**
Sliding doors . Portes coulissants

P. 142 **Portas de abrir**
Opening doors . Portes battentes

P. 154 **Fixo**
Fixed . Paunneaux fixes

P. 156 **SOLUÇÕES**
SOLUTIONS · SOLUTIONS

P. 162 **BASES DE DUCHE**
SHOWER TRAYS . RECEVEURS DE DOUCH


P. 172 **ACESSÓRIOS**
ACCESSORIES . ACCESSOIRES

P. 178 **COMPLEMENTOS**
COMPLEMENTS . SUPPLÉMENTS

P. 197 **INFO TÉCNICA**
TECHNICAL INFO . INFO TECHNIQUES

P. 108 Ana
P. 92 ARQ90
P. 94 ARQ100
P. 96 ARQ150
P. 144 ARQ220
P. 128 ARQ600
P. 152 ARQ630
P. 98 ARQ920
P. 100 ARQ950
P. 62 Carolina
P. 26 DS100
P. 28 DS110
P. 30 DS100 Plus
P. 34 E100
P. 36 E120
P. 38 E130
P. 90 E300
P. 88 E920
P. 136 Elisabete Banheira
P. 60 Elisabete Base
P.118 FC600
P.154 FC620
P. 54 Filipa
P. 68 Frame Duplo PV90
P. 70 Frame 90
P. 72 Frame 950
P. 74 Frame 100
P. 76 Frame PV90
P.78 Frame PV150
P. 80 Frame PV100 Plus
P. 82 Frame 150
P. 84 Frame 90 Plus
P. 86 Frame 100 Plus
P. 124 Frame Fixo
P. 126 Frame Fixo Plus
P. 120 FP600
P. 42 IT100
P. 44 IT120
P. 40 IT123
P. 46 IT130
P. 132 IT200
P. 134 IT230
P. 104 IT300
P. 146 IT360
P. 110 Madalena
P. 114 Mafalda
P. 112 Manuela
P. 148 Mara Dupla
P. 106 Maria
P. 138 Milénio Banheira
P. 64 Milénio Base
P. 150 Mónica
P. 102 PR200
P. 48 PR720
P. 50 PR730
P. 14 PV STEEL 150 c/ lateral
P. 16 PV STEEL 150
P. 18 PV STEEL 150 Plus
P. 58 Rafaelo
P. 158 Reform
P. 56 Rita
P. 32 SB90
P. 140 Teresa Banheira
P. 52 Teresa Base
P. 24 Tiny
P. 174 Nook Abs
P. 176 Nook Solid Surface
P. 170 Acrílica extraplana
P. 166 Stoneshale
P. 168 Stoneshale Plus
P. 164 Stoneshale Minimal

Modelos com acabamento PVD . *Models with PVD finish*
Modèles avec finition PVD



PV STEEL 150 c/ lateral

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Cromado Chromed Chrome	Gunmetal	Dourado escovado Brushed gold Or brossé	Rose escovado Brushed rose Rose brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral

70-80
81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em inox
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões de 740mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Definir medidas exatas na encomenda.


Stainless steel profiles
Standard height: 2000mm.
Door with dimensions: 740mm.
Minimum width for fixed: 250mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Specify dimensions on the order.

Profilés en acier inoxydable
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension de la porte 740mm.
Largeur minimun pour la partie fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


PV STEEL 150 c/lateral



Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Top profile
Profil supérieur

Perfil de parede
Wall profile
Profil de mur

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

PVD
Acessórios e perfis com tratamento PVD
Accessories and profiles with PVD treatment
Accessoires et profilés avec traitement PVD

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PV STEEL 150 c/ lateral
Em PVD cromado e vidro transparente
Chromed PVD with clear glass
En PVD chrome et verre clair

PV STEEL 150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Cromado
Chromed
Chrome

Gunmetal

Dourado escovado
Brushed gold
Or brossé

Rose escovado
Brushed rose
Rose brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em inox
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões de 740mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Definir medidas exatas na encomenda.

Stainless steel profiles
Standard height: 2000mm.
Door with dimensions: 740mm.
Minimum width for fixed: 250mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Specify dimensions on the order.

Profilés en acier inoxydable
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension de la porte 740mm.
Largeur minimun pour la partie fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


PV Steel 150




Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Top profile
Profil supérieur



Perfil de parede
Wall profile
Profil de mur



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Acessórios e perfis com tratamento PVD
Accessories and profiles with PVD treatment
Accessoires et profilés avec traitement PVD

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PV STEEL 150
Em PVD Rose escovado e vidro transparente
Brushed Rose PVD with clear glass
En PVD Rose escovado et verre clair

PV STEEL 150 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Cromado
Chromed
Chrome

Gunmetal

Dourado escovado
Brushed gold
Or brossé

Rose escovado
Brushed rose
Rose brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia SandTing Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Altura máxima: 2400mm
Porta com dimensões de 740mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Definir medidas exatas na encomenda.


Maximum height: 2400mm.
Door with dimensions: 740mm.
Minimum width for fixed: 250mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Specify dimensions on the order.

Hauteur maximum: 2400mm.
Dimension de la porte 740mm.
Largeur minimun pour la partie fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


PV Steel 150 Plus




Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Top profile
Profil supérieur



Perfil de parede
Wall profile
Profil de mur



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire


Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Acessórios e perfis com tratamento PVD
Accessories and profiles with PVD treatment
Accessoires et profilés avec traitement PVD

Informar se a montagem da cabine é em uma base. Please state whether the shower enclosures is mounted on a base. Veuillez indiquer si parois de douche est montée sur une base.



PV STEEL 150 plus
Em PVD Gun metal e vidro transparente
Gun metal PVD with clear glass
En PVD Gun metal et verre clair



sliding doors

Resguardos de duche portas de correr
Sliding doors shower enclosures . Parois de douche portes coulissants

A cabine de duche Tiny da Italbox especialmente criada para espaços reduzidos aposta na inovação e foco na funcionalidade. Com o design otimizado para o uso correto do espaço disponível sem nunca comprometer o conforto e a estética.

The Italbox Tiny shower cabin specially created for small spaces with focus in innovation and functionality. With the design optimized for correct use of available space without ever compromising comfort and aesthetics.

La cabine de douche Italbox Tiny spécialement créée pour les petits espaces en mettant l'accent sur l'innovation et la fonctionnalité. Avec un design optimisé pour une utilisation correcte de l'espace disponible sans jamais compromettre le confort et l'esthétique.



Tiny

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

70-79

80-89

90-99

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Altura máxima: 2100mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Dimensão máxima da porta: 1000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Maximum height: 2100 mm .
Typology required (LEFT / RIGHT).
Maximum door dimension: 1000 mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Hauteur maximale : 2100 mm
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Dimension maximale de la porte : 1000 mm
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Tiny Frontal . Front . Devant




Tiny c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Puxador . Handle . Poignée



8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Tiny
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

DS100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

125*-140

141-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
* Medidas mínimas abertura inferior a 600mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request
Specify exactly dimensions on the order.
* Minimum dimensions opening less than 600mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profils en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
*Dimensions de passage em dessou de 600 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


DS100 Frontal . Front . Devant




DS100 c/ Lateral . Side . Lateral




Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS100

DS100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce

DS110

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

141*-160

161-180

181-200

201-240

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
* Medidas mínimas abertura inferior a 600mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Fixo (F1)maior ou igual à dimensão da porta.
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
*Minimum dimensions opening less than 600mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
The fixed (F1) is greater than or equal to the size of the door.
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profils en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
*Dimensions de passage em dessou de 600 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Le fixe (F1) est supérieur ou égal à la dimension de la porte.
Autres finitions sur demande.


DS110 Frontal . Front . Devant




DS110 c/ Lateral . Side . Lateral




Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS110
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce

DS100 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2400mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Fixação ao teto.
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Necessário reforço no teto.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2400mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Ceiling fixing.
Maximum door dimension 900mm (P).
Other finishes on request.
Reinforcement to the ceiling is required.
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Fixation au plafond.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Autres finitions sur demande.
Renforcement du plafond necessaire.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


DS100 Plus Frontal . Front . Devant




DS100 Plus c/ Lateral . Side . Lateral




Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS100 Plus
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce

SB90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤121-140

141-160

161-180

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínioAltura standard: 2000.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de < 121, entrada útil inferior a 600mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Fixo (F1)maior ou igual à dimensão da porta.
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify the dimensions on the order.
Measurement of < 121, useful entry less than 600mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Fixed(F) equal to or greater than the door's dimension.
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de < 121, entrée utile inférieure à 600 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Le fixe(F) est superieur ou égal à la dimension de la porte.
Autres finitions sur demande.


SB90 Frontal . Front . Devant






Rolamento
Bearing
Roulements

Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





SB90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

E100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Width over 1400mm with mandatory stiffener.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur au-dessus de 1400mm avec raidisseur obligatoire.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


E100 Frontal . Front . Devant




E100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

E120

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C+C1)

77,5-80/77,5-80

87,5-90/87,5-90

97,5-100/77,5-80

117,5-120/77,5-80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 77,5-80/ 77,5-80, entrada útil inferior a 450mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 77,5-80/ 77,5-80, useful entry less than 450mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 77,5-80/ 77,5-80, entrée utile inférieure à 450 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


E120



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





E120
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

E130

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de <140 entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Width above 1400mm fixer required.
Height limited to 2100mm.
Measurement of <140 useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur superieur à 1400mm – raidisseur obligatoire.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de <140entrée utile inférieure à 500 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


E130 Frontal . Front . Devant




E130 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E130
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT123

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤ 100

101-120

121-150

151-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de <100 entrada útil inferior a 535mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of <100 useful entry less than 535mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de <100entrée utile inférieure à 535mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


IT123 Frontal . Front . Devant




IT123 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT123
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 121 entrada útil inferior a 510mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 121 useful entry less than 510mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 121 entrée utile inférieure à 510mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


IT100 Frontal . Front . Devant




IT100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT120

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C+C1)

88,5-90/88,5-90

98,5-100/78,5-80

118,5-120/78,5-80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm.
Medida de 88,5-90/88,5-90 entrada útil inferior a 500mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Closure with magnetic.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
P1 + P with a maximum of 900mm.
Measurement of 88,5-90/88,5-90 useful entry less than 500mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermenture avec joint magnétiques.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
P1+P avec un maximum de 900mm.
Mesure de 88,5-90/88,5-90 entrée utile inférieure à 500mm.
Typologie requis (gauche | à droite)
Autres finitions sur demande.


IT120



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
E asy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT120
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT130

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 140, entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 140, useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 140, entrée utile inférieure à 500mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Autres finitions sur demande.


IT130 Frontal . Front . Devant




IT130 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT130
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

PR720

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C+L)

180 - 200

201-220

221-240

241 - 260

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+80mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 120 entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Height addition of the fixation system (+80mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Measurement of 120 useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
+80 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 120 entrée utile inférieure à 500 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


PR720



Perfil . Profile . Profil




Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Puxador . Handle . Poignée






Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Altura do resguardo - rolamento
Height of the shield - bearing
Hauteur de l'écran - roulement

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PR720
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

PR730

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140

141-160

161-180

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+80mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 120 entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+80mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Measurement of 120useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
+80 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 120 entrée utile inférieure à 500 mm.
Dimensions maximale de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

PR730 Frontal . Front . Devant




Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Puxador . Handle . Poignée






Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Altura do resguardo - rolamento
Height of the shield - bearing
Hauteur de l'écran - roulement

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PR730
Em preto com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Teresa Base

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

98-102
108-112
118-122
128-132
138-142
148-152
158-162
168-172
178-182

Lateral . Side . Lateral (L)

70-81
81-91


Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.
Vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio.
Altura standard e máxima: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 98-102 entrada útil inferior a 425mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.

Inox ball-bearins rollers.
Tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Measurement of 98-102 useful entry less than 425mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Widths above 1800mm require fasteners.


Roulements à billes en acier inoxydable.
Verre trempé de 4mm.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 98-102 entrée utile inférieure à 425 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des raidisseurs.


Teresa Base Frontal . Front . Devant






Teresa Base c/ Lateral . Side . Lateral






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm



Reversível
Reversible
Réversible



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Teresa Base
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Filipa

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C/L)

78-80/78-80

88-90/88-90

88-90/73-75

98-100/68-70

98-100/78-80

118-120/78-80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 78-80/78-80 entrada útil inferior a 430mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Inox ball-bearins rollers.
Inox acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 78-80/78-80 useful entry less than 430mm.
Maximum door dimension 900mm ((P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier anoxydable.
Acessoires en laiton.
Fermenture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 78-80/78-80 entrée utile inférieure à 430 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Filipa



Perfil . Profile . Profil




Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Puxador . Handle . Poignée





Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Filipa
Em prata com vidro transparente
In front with clear glass
En argent avec verre transparent

Rita

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C/C1)

68-70/68-70

73-75/73-75

78-80/78-80

88-90/88-90

88-90/73-75

98-100/68-70

98-100/78-80

118-120/78-80


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard e máxima : 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 68-70/68-70 entrada útil inferior a 410mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Measurement of 68-70/68-70 useful entry less than 410mm.
Maximum door dimension 900mm ((P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 68-70/68-70 entrée utile inférieure à 410 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Rita



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm



Reversível
Reversible
Réversible



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Rita
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Rafaelo

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (L/L1)

73-75

78-80

88-90


Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Raio (C) R500.
Altura standard e máxima: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Radius (C) R500.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.


Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Rayon (C) R500.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Rafaelo






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Rafaelo
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Elisabete Base

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-150

151-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Fecho magnético.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 121-150 entrada útil inferior a 430mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Inox ball-bearins rollers.
Magnetic closure.
6mm tempered glass.
Aluminium profils.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 121-150 useful entry less than 430mm.
Maximum door dimension 900mm ((P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier inoxydable.
Fermeture magnétique.
Verre trempé de 6mm.
Hauteur standard: 2000mm.
Profils en aluminium.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 121-150 entrée utile inférieure à 430 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Elisabete Base Frontal . Front . Devant



Elisabete Base c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Elisabete Base
Em branco com vidro transparente
In white with clear glass
En blanc avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Carolina

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard height: 2000mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm ((P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Carolina Frontal . Front . Devant




Carolina c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Carolina
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Milénio Base

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral

70-80

81-91


Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard e máxima: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Widths above 1800mm require fasteners.


Roulements à billes en acier inoxydable.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Profilés en aluminium.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des fixateurs.


Milénio Base Frontal . Front . Devant






Milénio Base c/ Lateral . Side . Lateral






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Milénio Base
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Opening doors

Resguardos de duche portas de abrir
Opening doors shower enclosures . Parois de douche portes battentes

Frame Duplo PV90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame Duplo PV90 Frontal . Front . Devant




Frame Duplo PV90 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame duplo PV90
Em escovado, vidro não standard, preço sob consulta
In brushed, non-standard glass, price on request
En Brossé, verre non standard, prix sur demande

Frame 90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame 90 Frontal . Front . Devant




Frame 90 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame 950

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F+P)

≤140-160

161-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Frame 950




Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior

Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol

Puxador . Handle . Poignée



8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 950
Em escovado com vidro transparente
In brushed with clear glass
En brossé avec verre transparent

Frame 100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
8mm tempered glass.
Aluminium profile silver, white, black or brushed.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame 100 Frontal . Front . Devant




Frame 100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 100
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame PV90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção pelÍcula de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 800mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 800mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame PV90 Frontal . Front . Devant




Frame PV90 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil




Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame PV150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 800mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 800 mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame PV150 Frontal . Front . Devant




Frame PV150 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV150
Em branco com vidro transparente
In white with clear glass
En blanc avec verre transparent

Frame PV100 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2400mm
Porta com dimensões standard de 800mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar posição da porta.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outras cores ral sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
The position of the door must be indicated.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other colours on request.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension standard de la porte 800mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
La position de la porte doit être indiquée.
Autres colours sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame PV100 Plus Frontal . Front . Devant



Frame PV100 Plus Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV100 Plus
Acabamento apresentado não standard, preço sob consulta
Non-standard finish, price on request
Finition non standard, prix sur demande

Frame 150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame 150 Frontal . Front . Devant



Frame 150 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior


Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 150
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Frame 90 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame 90 Plus Frontal . Front . Devant



Frame 90 Plus c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 90 Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame 100 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2400mm
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar posição da porta.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
The position of the door must be indicated.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
La position de la porte doit être indiquée.
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame 100 Plus Frontal . Front . Devant



Frame 100 Plus c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 100 Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

E920

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

70

80

90

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard:2000mm
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Modelo sem afinação.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Model without adjustment.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Modèle sans réglage.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

E920 Frontal . Front . Devant








Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E920
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

E300

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤ 100
101-120
121-140
141-160

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedante balão.
Largura minima do fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Porta dimensão standard: 700mm.
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with balloon seal.
Minimum fixed width: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Standard door dimension: 700mm.
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermeture avec Joint Levre Souple
Largeur minimum pour fixe : 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Dimension standard de la porte : 700 mm.
Autres finitions sur demande.


E300 Frontal . Front . Devant




E300 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E300
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions



Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité



Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 250mm
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças.
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard size:700mm.
Closure with magnetic.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Heights above 2100 require 3 hinges
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Portes avec taille standard de 700mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières.
Autres finitions sur demande.

ARQ90 Frontal . Front . Devant









Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ90
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 200mm
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças.
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with magnetic.
Door with standard size:700mm.
Height addtion of fixation system (+30mm).
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 200mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Heights above 2100 require 3 hinges
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Portes avec taille standard de 700mm.
30 mm de plus avec le système de fixation.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe:200mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières.
Autres finitions sur demande.


ARQ100 Frontal . Front . Devant




ARQ100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 250mm
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças.
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with magnetic.
Door with standard size:700mm.
Height addtion of fixation system (+30mm).
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Heights above 2100 require 3 hinges
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Portes avec taille standard de 700mm.
30 mm de plus avec le système de fixation
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières.
Autres finitions sur demande.


ARQ150 Frontal . Front . Devant



ARQ150 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ150
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ150

ARQ920

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

80

90

100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Modelo sem afinação.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with magnetic.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Model without adjustment.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.


Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Modèle sans réglage.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

ARQ920 Frontal . Front . Devant





Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ920
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ950

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P/L)

180

181-200

201-220

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Fecho magnético.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Magnetic closure.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Fermeture magnétique.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

ARQ950









Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





ARQ950
Prata com vidro transparente
Silver with clear glass
Argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

PR200

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C/L)

180-200

201-220

221-240

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnetico.
Perfis em aluminio.
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensoes de 700mm.
Largura minima para fixo: 250mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Dimensoes nao standard: sob consulta
Definir medidas exactas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Door with standard size: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify sizes on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnetique.
Profiles en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Porte avec taille standard de 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Specifier les mesures exactes lors de la commande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


PR200



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PR200
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT300

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120

121-140

141-160

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensão de 700mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door standard dimensions: 700mm.
Height addition of the fixation system (+ 40mm)
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Porte avec taille standard de 700mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


IT300 Frontal . Front . Devant



IT300 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Maria

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P+L)

160-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Height addition of the fixation system (+ 40mm)
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Maria






Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation


Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Maria
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En rgent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Ana

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P/P1)

68-70/68-70

78-80/78-80

88-90/88-90

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P/P1).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Acessories in brass.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P/P1).
Typology required (LEFT / RIGHT).


Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P/P1).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Ana






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Ana
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Madalena

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

70

80

90

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P + P1)
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P+P1).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P+P1).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Madalena Frontal . Front . Devant




Madalena c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Madalena
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Manuela

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)

68-70

78-80

88-90

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Manuela Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Manuela
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Mafalda

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)

68-72

78-82

88-92

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P+P1).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P+P1).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Height limited to 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P+P1).
Autres finitions sur demande.


Mafalda Frontal . Front . Devant




Mafalda c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Mafalda
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Fixed

Resguardos de duche fixo . *Fixed shower enclosures*
Parois de douche panneaux fixes

FC600

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)

80

90

100

110

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000 mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


FC600 Frontal . Front . Devant



Fixador . Fixator . Fixateur



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



FC600
Em dourado com vidro transparente
In golden with clear glass
En doré avec verre transparent

FP600

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)

80

90

100

110

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio preto mate, prata ou ral.
Altura standard: 2000mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Aluminium profile black mate, silver or ral.
Standard height: 2000mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Profilés en aluminium Mate noir, argent ou ral.
Hauteur standard: 2000 mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


FP600 Frontal . Front . Devant



Fixador . Fixator . Fixateur



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



FP600
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Com linhas limpas e desenvolvidos com atenção ao detalhe, os modelos FC600 e FP600 oferecem uma estética moderna e sofisticada, proporcionando uma leveza visual única.

With clean lines and developed with attention to detail, the FC600 and FP600 offer a modern aesthetic and sophisticated, providing a unique visual lightness.

Avec des lignes épurées et développé avec du détail, le FC600 et le FP600 offre une esthétique moderne et sophistiqué, offrant une légèreté visuelle unique.

FC600



Prata . Silver . Argent



Ouro mate . Matte Golden . Or mat



Bronze . Bronze . Bronze



Preto mate . Black matt . Noir mat



Verde 6013
Green 6013. Vert 6013



Gun metal



Oxidado francês
French oxidized . Oxydé français



Bronze texturado
Textured bronze . Bronze texturé

FC600



FP600



FP600



Prata . Silver . Argent



Ouro mate . Matte Golden . Or mat



Bronze . Bronze . Bronze



Preto mate . Black matt . Noir mat



Verde 6013
Green 6013 . Vert 6013



Gun metal



Oxidado francês
French oxidized . Oxydé français



Bronze texturado
Textured bronze . Bronze texturé

Frame Fixo

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)

80
90
100
110
120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
.Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame Fixo Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame Fixo
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Frame Fixo Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)

80
90
100
110
120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2400mm.
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Accessories in brass.
Aluminium profile.
Standard height: 2400mm.
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.


Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard de verre: 2400mm.
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

Frame Fixo Plus Frontal . Front . Devant





Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm



Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Frame Fixo Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

ARQ600

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)

80

90

100

110

120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Acresce a altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+30mm).
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profils en aluminium.
Hauteur standard de verre: 2000mm.
De plus, la hauteur du systéme de fixation (+30mm).
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Specifier les mesures exactes lors de la commande.
Autres finitions sur demande.

ARQ600 Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil




Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ600
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



sliding_doors

Resguardos de banheira portas de correr . *Sliding doors bathtube screens*
Pare-baignoires portes coulissants

IT200

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

160-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Standard height: 1500mm.
Height addition of the fixation system (+ 40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 1500mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


IT200 Frontal . Front . Devant




IT200 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural





Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT200
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT230

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤ 120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm
Não é possível dimensões acima de 1200mm de largura.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Aluminium profile.
Standard height: 1500mm.
Dimensions above 1200mm in width are not possible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 1500mm.
Les dimensions supérieures à 1200 mm de largeur ne sont pas possibles.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


IT230 Frontal . Front . Devant




Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

6mm

Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT230
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Elisabete Banheira

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Larguras acima dos 2200mm obrigatório fixadores.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard height: 1500mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Widths above 2200mm require fasteners.


Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 1500mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les largeurs supérieures à 2200 mm nécessitent des fixateurs.


Elisabete Banheira Frontal . Front . Devant






Elisabete Banheira c/ Lateral . Side . Lateral





Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Elisabete banheira
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Elisabete Baneheira

Milénio Banheira

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91


Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Larguras acima dos 2200mm obrigatório fixadores.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard height: 1500mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Widths above 2200mm require fasteners.


Roulements à billes en acier inoxydable.
Hauteur standard: 1500mm.
Profilés en aluminium blanc au argent.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Les largeurs supérieures à 2200 mm nécessitent des fixateurs.


Milénio Banheira Frontal . Front . Devant





Milénio Banheira c/ Lateral . Side . Lateral






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Milénio banheira
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Teresa Banheira

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.


Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard height: 1500mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Widths above 1800mm require fasteners.

Roulements à billes en acier inoxydable.
Hauteur Standard: 1500mm.
Profilés en aluminium.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des fixateurs.


Teresa Banheira Frontal . Front . Devant



Teresa Banheira c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Teresa banheira
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent



Opening doors

Resguardos de banheira portas de abrir . *Bathtub screens opening doors*
Pare-baignoires Portes battentes

ARQ220

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F+P)

70/50

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 1500mm
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 1500mm.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 1500mm.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


ARQ220 Frontal . Front . Devant



Fixador . Fixator . Fixateur



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

8mm

Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ220
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT360

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F+P)

20/80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio prata.
Altura standard: 1500mm
Acresce altura do sistema de fixação a 45º (+30mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
6mm tempered glass.
Aluminium profile silver.
Standard height: 1500mm.
Added height of the fixation system at 45º (+30mm)
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Verre trempé de 6mm.
Profilés en aluminium argent.
Hauteur Standard: 1500mm.
30 mm de plus avec le système de fixation à 45º.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

IT360 Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil




Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm



Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation



IT360
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Mara Dupla

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P1+P)

80/45

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm
Comprimento standard: 800mm + 450mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Aluminium profile.
Standard height: 1500mm.
Standard length: 800mm + 450mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).


Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 1500mm.
Longueur standard: 800mm + 450mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Mara Dupla Frontal . Front . Devant





Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Mara Dupla
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Mónica

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)

85


Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio. Altura standard: 1500mm Comprimento standard: 850mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Vidro transparente reversível. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Aluminium profiles. Standard height: 1500mm. Standard length: 850mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Glass clear reversible. Typology required (LEFT / RIGHT).	Profilés en aluminium. Hauteur Standard: 1500mm. Longueur standard: 850mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Verre transparent réversible. Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Mónica Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Mónica
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ630

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)

80

90

100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm.
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Acessories in brass.
Aluminium profiles.
Standard height: 1500mm.
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions: on request
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 1500mm.
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard - Sur de mande / Devis.
Specifier les mesures exactes lors de la commande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

ARQ630 Frontal . Front . Devant



8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ630
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

FC620

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)

80
90
100
110
120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio.
Altura standard: 1500mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Aluminium profile.
Standard height: 1500mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 1500 mm.
Verre : autres finitions sur demande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


FC620 Frontal . Front . Devant



Fixador . Fixator . Fixateur



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



FC620
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Soluções . *Solutions*
Solutions

Antes . *Before*
Avant



Solução simples e rápida de substituição de banheira para resguardo de duche com arrumação integrada.

**Acessórios em latão: Prata, preto ou branc,
Perfis em alumínio Prata, preto ou branco,
Acabamento vidro: transparente, novaglass/serigrafado,
(outros acabamentos sob consulta), Espessura do vidro: 8mm
Outras dimensões sob consulta.**

Simple and quick solution to replace a bathtub for
a shower screen with storage inlcuded.

Brass accessories: chrome, black or white, Silver aluminum profiles,
black or white, Glass finish: transparent, novaglass/screen-printed.
(other finishes on request), Glass thickness: 8mm
Other dimensions on request.

Solution simple et pour samplacer la boignoire pour une paroi
de douche avec separation de rengerent.

Acessoires en laiton, argent, noir au blanc. Finition du verre:
transparent, opaque / sablé(Autres finitions sur demande).
Verre trempé de 8mm. Autres dimensions sur demande.

Depois . *After*
Après

Solução de divisão de espaço . *Space division solution*
Solution de division de l'espace



Solução de divisão de espaço, criando duas zonas com funções distintas mantendo as linhas simples e elegantes em todo o espaço da sua casa de banho.

Acessórios em latão Prata, preto e branco.
Perfis em alumínio Prata, preto ou branco.
Acabamento vidro: transparente, novaglass/serigrafado.
(outros acabamentos sob consulta)
Espessura do vidro: 8mm / 10mm
Outras dimensões sob consulta.

Space division solution, creating two zones with different functions, maintaining simple and elegant lines throughout your bathroom space.

Brass accessories: chrome, black or white.
Silver aluminum profiles, black or white.
Glass finish: transparent, novaglass/screen-printed.
(other finishes on request)
Glass thickness: 8mm / 10mm
Other dimensions on request

Solution de division entre deux espaces différents, qui fera l'espace de votre salle de bain simple et élégant

Accessoires en laiton argent, noir au Blanc
Profilés en aluminium argent, noir au blanc
Verre transparent, opaque au sérigraphié
(D'autres finition, seulement sur devis)
Verre trempé de 8 mm / 10mm
D'autres dimension seulement sur devis

shower Trays

Bases de duche . *Shower trays*
Receveurs de douche

Stoneshale Minimal

Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir


Areia
Sand
Sable

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur

Dimensões · Dimensions · Dimensions (B)
Comprimento · Weight · Longeur

	70	80	90	100	120	140
70		–	–	–	–	–
80			–	–	–	–
90				–	–	–
100					–	–
110					–	–
120						–
130						–
140						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
220						
250						
280						

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2% **Altura ·** Height · A taile 30mm



Notas . Notes . Notes

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 × 78 = à medida 170 × 80).
Corte para medidas intermédias: 40€/uni.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.
Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 × 78 = 170 × 80 measurement).
Cut for intermediate measures: 40€/un.
Valve, grille and aplication/installation manual included.
Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité.
Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 × 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).
Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe)
Bonde, grille et notice d'installation inclus.
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



Stoneshale

Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir


Areia
Sand
Sable

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur

Dimensões · Dimensions · Dimensions (B)
Comprimento · Weight · Longeur

	70	75	80	90	100	120
70		–	–	–	–	–
80				–	–	–
90					–	–
100						–
110						–
120						–
130						
140						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
210						
215						

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2% **Altura** · Height · A taile 30mm



Notas . Notes . Notes

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 × 78 = à medida 170 × 80). Corte para medidas intermédias: 40€/uni. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.
Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 × 78 = 170 × 80 measurement). Cut for intermediate measures: 40€/un. Valve, grille and aplication/installation manual included. Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité.
Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 × 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).
Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe)
Bonde, grille et notice d'installation inclus.
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



Stoneshale Plus

Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir


Areia
Sand
Sable

Dimensões · Dimensions · Dimensions (B)
Comprimento · Weight · Longeur

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur

	70	80	90
80	–		–
90	–	–	
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			
190			
200			
210			

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2% **Altura** · Height · A taile 30mm



Notas . Notes . Notes

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni. Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 × 78 = à medida 170 × 80). Corte para medidas intermédias: 40€/uni. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos. Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un. In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 × 78 = 170 × 80 measurement). Cut for intermediate measures: 40€/un. Valve, grille and aplication/installation manual included. Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité. Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 × 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).
Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe)
Bonde, grille et notice d'installation inclus.
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



Acrilica Extraplana

Acabamentos . Finishings . Finitions


Branco
White
Blanc

Dimensões · Dimensions · Dimensions (B) / Largura · Height · Largeur

Dimensões · Dimensions · Comprimento · Weight · Longeur	70	75	80	90
90				–
100				
110				
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				
190	–	–		
200	–	–		

Dimensões · Dimensions · Comprimento · Weight · Longeur	80	90	100
80			
90			
100			

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2% **Altura** · Height · A taile 30mm



Notas . Notes . Notes

Base de duche Acrílica Extraplana, com ABA integral de 50 mm ou 100 mm (opcional).
Altura interior da cuba de 25 mm .
Fundo Liso.
Válvula de descarga incluída.
Definir medidas exactas na encomenda.

Acrylic Extraplana Showertray with 50 mm or 100 mm integral border;
Interior height 25 mm;
Smooth bottom;
Outlet drain included.
Specify exact sizes on the order.

Receveur de douche acrylique Extraplana avec bord intégral de 50 mm ou 100 mm ;
Hauteur intérieure 25mm ;
Fond lisse ;
Bonde de douche inclus
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.





Italbox

acessórios

Nicho de parede . *Wall niches*
Niches murales

Nook Abs

Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto mate
Matt black
Noir mat

Branco mate
Matt white
Blanc mat

Bronze

Prata
Silver
Argent

Cinza quente
Warm gray
Gris chaud

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

300×300 mm

300×600 mm

Nook é uma coleção de nichos de parede, a solução perfeita para atualizar a sua casa de banho.
Um complemento prático e elegante para qualquer espaço moderno: com design funcional, construção duradoura e diferentes opções de tamanho e cor, os nossos nichos de parede são a escolha perfeita para organizar os seus objetos essenciais com estilo.
Elaborados com extrema precisão, estão disponíveis em duas opções de materiais de alta qualidade: ABS e solid surface, proporcionando uma série de benefícios para atender às suas preferências.

ABS . 2 tamanho, 5 cores

Nook is a collection of wall niches, the perfect solution for upgrading your bathroom or shower area.
A practical and stylish addition to any modern space: with their functional design, durable construction, and multiple options in size and colour, our wall niches are the perfect choice for organizing your essentials in style.
Crafted with utmost precision, they are available in two high-quality material options: ABS and solid surface, providing a range of benefits to suit your preferences.

ABS 2 size, 5 colours

Nook est une collection de niches murales, la solution parfaite pour améliorer votre salle de bain ou votre espace douche.
Un ajout pratique et élégant à tout espace moderne : avec leur conception fonctionnelle, leur construction durable et leurs multiples options de taille et de couleur, nos niches murales sont parfaites choix pour organiser vos essentiels avec style.
Fabriqués avec la plus grande précision, ils sont disponibles en deux options de matériaux de haute qualité: ABS et surface solide, offrant une gamme d'avantages adaptés à vos préférences.

ABS 2 taille, 5 couleurs

Tamanho . Size . Taille

300x300 - 300x600mm
Profundidade . Depth . Profondeur: **80mm**





Nook Solid Surface

Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Carrara

Marfil

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

300×300 mm

600×300 mm

890×300 mm

Os nichos de parede em solid surface incorporam a elegância na sua forma mais refinada. Com um design contínuo e elegante, integram-se perfeitamente na decoração de qualquer casa de banho. Além disso, a natureza não porosa do solid surface torna-o resistente a manchas e fácil de limpar, proporcionando uma solução de arrumação higiénica.

Solid Surface . 3 tamanho, 3 cores

Our solid surface wall niches embody elegance at its finest. Featuring a seamless and sleek design, they effortlessly blend into any bathroom decor. Additionally, the non-porous nature of solid surface material makes it resistant to stains and easy to clean, providing a hygienic storage solution.

Solid Surface 3 size, 3 colours

Nos niches murales en surface solide incarnent l'élégance à son meilleur. Dotés d'un design sans couture et élégant, ils se fond sans effort dans n'importe quel décor de salle de bain. En plus, la nature non poreuse du matériau de surface solide le rend résistant aux taches et facile à nettoyer, offrant ainsi une solution de stockage hygiénique.

Solid Surface 3 taille, 3 couleurs

Tamanho . Size . Taille

300x300mm . 600x300mm . 890x300mm
Profundidade . Depth . Profondeur: **80mm**





Complementos

Complementos . *Complements*
suppléments

Perfis . *Profiles*
Profils

Fabricados em alumínio, os perfis Italbox proporcionam alta resistência à corrosão, ideal para ambientes húmidos. Diversas opções de acabamento, permitem uma integração harmoniosa aos diferentes estilos de decoração.



Preto . Black . Noir
Branco . White . Blac
Gun metal
Prata . Silver . Argent

Rose escovado . Brushed rose . Rose brossé
Dourado escovado . Brushed gold . Doré brossé
Escovado . Brushed . Brossé

Made from aluminum, Italbox profiles provide high resistance to corrosion, ideal for humid environments. Various finishing options allow a harmonious integration to different styles of decoration.

Fabriqué en aluminium, Les profilés Italbox offer une haute résistance à la corrosion, idéal pour les environnements humides. Diverses options de finition permettent une intégration harmonieuse aux différents styles de décoration.



Peliculas de segurança . *Security film options*
Films de sécurité

Desenvolvidas para proteger contra impactos fortes, as nossas películas adicionam uma camada extra de segurança. Com padrões exclusivos transformam o visual da sua casa de banho.

Developed to protect against strong impacts, our films add a extra layer of security. With exclusive patterns transform the look of your bathroom.


Développés pour protéger contre les chocs violents, nos films ajoutent une couche de sécurité supplémentaire. Avec des motifs exclusifs transforment le look de votre salle de bain.


FS fosco azul

FS canelado Y2

FS fosco

FS tecido dourado


FS canelado Y8


FS linho branco


FS fosco bronze


FS transparente

Italbox



FS tecido dourado

Serigrafias standard . *Standard printing*
Impression standard

Com o processo de foscagem é possível personalizar o vidro da sua cabine de duche com padrões ou desenhos, tornando-se uma escolha prática e criativa para quem procura exclusividade e privacidade.

With the matting process it is possible customize the glass in your shower cabin with patterns or designs, becoming a practical and creative choice for those looking for exclusivity and privacy.


Avec le processus de sablage, il est possible personnalisez le verre de votre cabine de douche avec des motifs ou des dessins, devenant un choix pratique et créatif pour ceux qui recherchent l'exclusivité.



VS meio corpo



VSH
Banheira . Bathtube . Baignoires



VSH largo
Banheira . Bathtube . Baignoires



VSH largo
Duche . Shower . Douche



VS aleatório



VSH
Duche . Shower . Douche

Foscagem não standard sujeito a orçamento
non-standard sandblasting - only by budget
sablage non standard - sur demande



VSH largo
Duche . Shower . Douche

Ferragens . *Hardware*
Quincaillerie



DOB-13
ARQ - Parede/vidro . Wall/glass . Mur/verre



DOB-11
FRAME - Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



DOB-12
ARQ - Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



DOB-10
FRAME - Parede/vidro . Wall/glass . Mur/verre



PIV-15
FRAME - Pivot inferior



PIV-10
FRAME - Pivot superior



DOB-15
IT123 - Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



DOB-25
IT - Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



DOB-19
E920



DOB-23
SH - Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



DOB-24
SH - Parede/vidro . Wall/glass . Mur/verre

Puxadores . *Handles*
Poignées



PUX-11
DS



PUX-10
FRAME



PUX-25
Elisabete / Filipa/ Carolina



PUX-14
SB90/PR's/Maria/Madalena



PUX-16
IT123/ Tiny



PUX-18
IT's Correr



PUX-24
IT 's Abrir



PUX-12
ARQ




PUX-15
E´s/Manuela/Mafalda

Gama de produtos . *Range products*
Gamme de produits


PVD



PV STEEL
150 c/ lateral
P.28




PV STEEL
150
P.30




PV STEEL
150 Plus
P.32


Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissants




Tiny
P.36




DS100
P.40




DS110
P.42




DS100 Plus
P.44




SB90
P.46




E100
P.48



E120
P.50



E130
P.52




IT123
P.54




IT100
P.56



IT120
P.58




IT130
P.60



PR720
P.62




PR730
P.64




Teresa Base
P.66




Filipa
P.68




Rita
P.70




Rafaelo
P.72



Elisabete Base
P.74



Carolina
P.76




Milénio Base
P.78

Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes




Frame Duplo
PV90
P.82



Frame 90
P.84



Frame 950
P.86




Frame 100
P.88




Frame PV90
P.90




Frame PV150
P.92




Frame PV100
Plus
P.94




Frame 150
P.96




Frame 90 Plus
P.98




Frame 100 Plus
P.100




E920
P.102



E300
P.104




ARQ90
P.106




ARQ100
P.108

Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes



ARQ150
P.110



ARQ920
P.112

ARQ950
P.114

PR200
P.116

IT300
P.118

Maria
P.120

Ana
P.122


Madalena
P.124

Manuela
P.126


Mafalda
P.128

Gama de produtos . *Range products*
Gamme de produits


Fixo
Fixed . Panneaux fixes




FC600
P.132




FP600
P.134



Frame Fixo
P.138




Frame Fixo Plus
P.140




ARQ600
P.142


Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissants




IT200
P.146




IT230
P.148



Elisabete Banheira
P.150




Milénio Banheira
P.152




Teresa Banheira
P.154


Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes




ARQ220
P.158




IT360
P.160



Mara Dupla
P.162




Mónica
P.164



ARQ630
P.168

Fixo
Fixed . Panneaux fixes



FC620
P.168

Acessórios . *Fittings*
Acessoires

Designação
Designation . Déségnation


Fixador lateral


Tampa esq+dir


Fixador de vidro it


Anilha de fixação nylon 20 un.


Batente Filipa


Remate arq


Cantoneira canto + tampa arq


Tampa perfil de parede


Tampa frame


Tampa redonda nylon 20 Un.


Tampa nylon sextavada 20 un.


Tampa pr


Tampa it


Tampa Filipa


Tampa de canto Rita



Canto Filipa



Canto Rita


Suporte drt madalena


Suporte esq madalena

Designação
Designation . Déségnation


Suporte superior mónica


Suporte inferior mónica


Rolamento teresa, Rita, milénio branco


Rolamento teresa, Rita, milénio preto

Rolamento Rafaelo branco

Rolamento Rafaelo preto

Rolamento cabine sb90

Sistema de rolamento cabine Doubleslide

Conjunto rolamento pr

Soft-close 50kg

Soft-close 70kg

Dobradiça it

Dobradiça pr690

Conjunto de suporte rolamento it

Fixador clean

Designação
Designation . Déségnation


Dobradiça arq 2025
parede - vidro


Dobradiça arq 2025
vidro - vidro


Dobradiça
E920


Dobradiça
E300


Dobradiça
FRAME v/v 8mm


Dobradiça
FRAME v/v 10mm



Dobradiça mola
v/v 8mm - 10mm


Dobradiça mola
p/v 8mm - 10mm



Remate de canto do perfil
de vedação oval


Perfil U arq.


Perfil vedação oval


Perfil de vedação da porta



Guia da porta IT drt.



Guia da porta IT esq.



Guia doubleslide porta drt.


Designação
Designation . Déségnation



Guia doubleslide porta esq.



Fixador 90° quadrado



Fixador 90° Redondo



Fixador cruzeta quadrada



Fixador cruzeta redondo


Fixador inclinado



Fixador universal 45°



Toalheiro ARQ



Toalheiro PR


Toalheiro FRAME


Designação
Designation . Déségnation



Puxador IT123



Puxador portas de correr



Puxador portas de abrir


Puxador ARQ


Puxador MARIA


Puxador MANUELA


Puxador asa dupla
c/ 300mm (FRAMES)


Puxador asa dupla
c/ 600mm (DS)

Designação
Designation . Déségnation


Vedante V6mm
ALA 15
c/ 2 metros

E100, E120, E130, IT100, IT120, IT130
(aplicação vertival)
IT360, IT200, IT230
(aplicação vertival)
ELISABETE (BANHEIRA)
(aplicação vertival)

cabines especiais de altura > 2000mm


Vedante V6mm
ALA 8
c/ 2 metros

RITAS, TERESAS, MILÉNIO
(aplicação vertival)


Vedante V8mm
ALA 11
c/ 2 metros

PR'S: (cortar pela medida da porta) 100, 150, 200, 300, 400, 800, 920, 950, 970
(aplicação horizontal)

ARQ'S: (cortar pela medida da porta) 90, 100, 150, 200, 920, 950
(aplicação horizontal)


Vedante V8
ALA 6

PR730, PR720, SB90


Vedante V8mm
ALA 21
c/ 2 metros

PR'S*: 100, 150, 200, 300, 400, 800, 920, 950, 970
ARQ'S*: 90, 100, 150, 200, 920, 950

ARQ 630, PR 650 (c/ 1500mm)
MÓNICA (c/ 1500mm)
(aplicação vertical*)

cabines especiais de altura > 2000mm


Vedante 536

RITA, RAFAELO, TERESA, MILÉNIO (uniões)


Vedante calha u 5+5

DOUBLE-SIDE, FRAME
(aplicação vertical / horizontal)

Vedante V8
ABA RÍGIDA
c/ 2 metros

ARQ'S: 90, 100, 150, 200, 920
PR'S*: 100, 150, 400, 920, 950, 970
(aplicação vertical)

cabines especiais de altura > 2000mm

Vedante balão
V6 / V8 mm
c/ 2 metros

cabines especiais (aplicação
vertical / horizontal)

Vedante balão
V10 mm
c/ 2 metros

FRAME PLUS ENTRE PAREDES, FRAME CANTO (aplicação vertical / horizontal)

cabines especiais v10mm

Vedante V6
ALA 17
c/ 2 metros

MARA DUPLA (aplicação horizontal)

IT'S: 300, 350, 360
MADALENA, LEONOR, SILVIA, MARIA
MARA SIMPLES (aplicação horizontal)

Vedante V6
ALA 13
c/ 2 metros

ANA, MAFALDA, MANUELA
(aplicação horizontal)

MÓNICA (aplicação horizontal)

Vedante V8
ALA 11

FRAMES

ELISABETE BANHEIRA

Magnetico 45º
V6 / V8
c/ 2 metros

E120, E130, IT123, IT120, IT130, IT300, IT300 c/ lat., LEONOR, LEONARDO, MARIA, ANA, MADALENA, MANUELA (metalizada), SÍLVIA, MAFALDA, INÊS, FILIPA, LEONARDO, ELISABERE BASE

Magnetico
V8 / V10
c/ 2 metros


MODELOS FRAMES, MODELOS FRAME PLUS

Magnetico
V8 / V8
c/ 2 metros

MODELOS FRAMES, MODELOS FRAME PLUS

Perfis de compensação . *Compensation profiles*
Profilés de compensation


Tubo **Metro .** Meter . Métro



Acabamentos . Finishings . Finitions

A	B	E	Branco White Blanc	Prata Silver Argent
15	15	2		
25	25	1,5		
30	25	1,5		
30	30	2		
40	40	1,6		
40	20	1,7		
40	30	2		
50	20	1,5		
60	30	1,2		


Cantoneiras **Metro .** Meter . Métro



Acabamentos . Finishings . Finitions

A	B	E	Branco White Blanc	Prata Silver Argent
15	15	1,5		
20	20	1,5		
30	30	2,3		
50	50	6		
60	40	2		
40	40	2		

Tubo (redondo) **Metro .** Meter . Métro



Acabamentos . Finishings . Finitions

Ø	Branco White Blanc	Prata Silver Argent
8		
16		

technical info

Informação técnica . *Technical information*
Informations techniques

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Vidro sem película de segurança . *Glass without security film*
Verre sans film sécurité



Desenvolvidas para proteger contra impactos fortes, as nossas películas adicionam uma camada extra de segurança. Este sistema reduz os riscos de estilhaçamento em impactos fortes, mantendo os fragmentos de vidro unidos em caso de quebra, o que diminui significativamente as possibilidades de ferimentos e danos.

Vidro com película de segurança . *Glass with security film*
Verre avec film sécurité



Developed to protect against strong impacts, our films add an extra layer security. This system reduces the risk of shattering in strong impacts, keeping the glass fragments together in case of breakage, which significantly reduces the possibilities of injury and damage.

Développé pour protéger contre les forts impacts, nos films ajoutent une couche supplémentaire sécurité.
Ce système réduit le risque d'éclatement avec forts impacts, gardant les fragments de verre ensemble en cas de casse, ce qui réduit considérablement les possibilités de blessures et de dommages.

Anti-calcário . *Easy clean*
Anticalcaire



Com o tratamento Anti-Calcário da Italbox com base na nanotecnologia da Diamon Fusion International, promovemos vantagens para a utlilização diária e para o meio ambiente.



Sem tratamento . *No treatment* . Aucun traitement




Com tratamento . *With treatment* . Avec traitement

With easy clean treatment from Italbox based on nanotechnology from Diamond Fusion International, we promote benefits for daily use and the environment.


Avec traitement anticalcaire d'Italbox basé sur la nanotechnologie de Diamond Fusion International, Nous promouvons les bénéfices pour l'usage quotidien et l'environnement.

Conselhos de medidas . *Mesure method*
Conseils de mesures


Posição 1 . Position 1 . Position 1




Posição 2 . Position 2 . Position 2




Posição 3 . Position 3 . Position 3




Posição 4 . Position 4 . Position 4



Posição 5 . Position 5 . Position 5




Posição 6 . Position 6 . Position 6




Exemplos de instalação . *Installation examples*
Exemples d'installation


Espaço com murete
Space with low wall
Espace avec mur




Espaço com base e banheira
Space with showertray and bathtub
Espace avec receveur et baignoirew




Base entre quatro paredes
Showertray between four walls
Receveur entre 4 murs






Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation




Aplicação 20mm do rebordo da base
Application 20mm edge of the base
Application 20mm à partir du bord de la basev

Tipos de base . Shower tray tape . Type de recevuer de douche


Normal . Normal . Ordinaire




Rebaixo . Recess . Récréation



Cota zero . Zero quota . Quota zéro




Estanqueidade . Lightness . Étanchéité




Portas de abrir
Opening doors . Portes d'ouvrir

Alta estanqueidade
High leak-tightness
Hauté étanchéité



Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissantes

Muito alta estanqueidade
Very high leak-tightness
Très haute Étanchéité



Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissantes

Máxima estanqueidade
Maximum leak-tightness
Étanchéité maximale

* Possíveis infiltrações apenas com água direcionada em áreas específicas.
Possible leaks only with directed water in specific areas.
Infiltrations possibles uniquement avec de l'eau dirigée dans des zones spécifiques

Qualidade e segurança . *Quality and safety*
Qualité et sécurité





CE ITALBOX THE WATER PROTECT

PT

A Italbox é uma empresa de resguardos de duche que aplica o seu saber desde 1999, no desenvolvimento de sistemas de banho adequados a estilos de vida diversos. Os resguardos Italbox são submetidos a rigorosos testes de segurança e qualidade para que chegue ao consumidor final produtos de qualidade.

Marcação CE
Os resguardos de duche em vidro comercializados pela Italbox são abrangidos pelo regulamento (EU) Nº 305/2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização de produtos de construção, o que quer dizer que, todos os nossos produtos em vidro são ensaiados e controlados segundo as disposições de um referencial normativo especifico para resguardos de duche.
EN 14428:2004+A1:2007

Esta norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio aplicáveis aos resguardos de chuveiro. São ensaiadas as características essenciais relevantes para resguardos, quer dizer com isto que as características que poderiam de alguma forma comprometer a segurança do utilizador ou o desempenho para o qual são concebidos são previamente testados e sujeitos a aprovação.

Garantias e certificados
Todos os produtos Italbox são fabricados com materiais e componentes de elevada qualidade. Os vidros utilizados nos resguardos são vidros de segurança temperados termicamente o que lhe confere uma elevada resistência ao impacto. Todos os elementos em alumínio são certificados o que nos permite ter garantia relativamente à sua qualidade.
Os componentes em latão e aço inox são submetidos a rigorosos ensaios em laboratórios acreditados. O resumo final só poderia ser um produto com a máxima garantia de um elevado grau de qualidade.

Vidro temperado
Segundo a norma vidro EN12150-1:2015.
Os nossos fornecedores de vidro asseguram os ensaios às características essenciais do vidro temperado a fim dar cumprimento ao regulamento (EU) Nº305/2011.

Perfis de alumínio
Lacagem e anodização de acordo com a norma europeia EN ISO2409 e ISO7599. Certificado Qualicoat e Qualanod. Extrusão de acordo com a norma europeia EN 12020 -2, características mecânicas de acordo com a norma EN 755 - 2 e certificação química de acordo com a norma EN 573.3.

Materiais auxiliares
As peças metálicas são fabricadas para corresponder de modo satisfatório aos esforços que são submetidos. A tornearia empregada por Italbox é fabricada em latão cromado de alta qualidade e em aço Inox 316.

Espelhos
Segundo a norma EN1036-2:2008.
Os nossos fornecedores de espelhos asseguram os ensaios às características essenciais dos espelhos a fim dar cumprimento ao regulamento (EU) Nº 305/2011.

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente
Para que possamos transmitir ainda mais confiança aos nossos clientes a Italbox viu a necessidade de otimizar e estabelecer novos processos internos de modo a dar uma resposta de mercado mais eficaz e assegurar o comprometimento com os referenciais normativos, NP EN ISO 9001 e 14001. Atualmente a empresa encontra-se em fase de implementação do sistema integrado Qualidade e Ambiente.
Pretendemos fazer chegar ao nosso cliente um produto e serviço de qualidade a fim de alcançar a sua satisfação a todos os níveis.

Dispomos de um controlo da qualidade ao longo de toda a fabricação que visa o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos.

Cromio 6
Os resguardos de duche adquiridos na Italbox, não contém cromio 6.

EN

Italbox is a company of shower cabins, witch applies it knowledge since 1999, in the developing of bath systems suitables for several life styles.
The Italbox cabins are subjected to rigorous safety and quality tests in order to arrive to the final consumer, quality products.

CE marking
The glass shower cabins commercialized by Italbox are covered by the Regulation (EU) Nº 305/2011 which establish harmonized conditions for the commercialization of constructions products, ehich means that all of our glass products are tested and controlled in accordance with the provisions of a specific normative referential for shower cabins.
EN 14428:2004+A1:2007

This norm establishes the requirements and test methods applicable for shower cabins. The essential characteristics relevant to the cabins are tested. That means that the characteristics that could in any way compromisse the user´s safety or the performance which i tis designed for are tested and subject to approval.

Guarantees and certificates
All Italbox products are manufactured with high quality materials and componentes. The glass used in the cabin is safety thermally tempered glass which gives a high impact resistance. All aluminum elements are certified which gives us a degree of confidence concerning the factory control and its quality. The componentes in brass and Inox steel are subjected to rigorous testing in accredited laboratories.
The final summary could only be a product with a maximum guarantee of a high quality degree.

Tempered glass
According to the glass norm EN12150-1:2015.
Our glass suppliers ensure tests of the essential characteristics of the tempered glass to comply with the regulation (EU) Nº 305/2011.

Aluminium profiles
Lacquering and anodisation according to the European Norm EN ISO2409 and ISO7599, Certificate Qualicoat and Qualanod. Extrusion according to the European norm EN12020 -2, mechanical characteristics according to the norm EN 755-2 and chemical certification according to EN 573.3.

Auxiliary materials
The metal pieces are manufactured to meet in a satisfactorily way, the efforts that are submitted. The turnery employed by Italbox is manufactured in chromed brass with high quality and 316 Inox steel.

Mirrors
According to the norm EN1036-2:200
Our mirror suppliers ensure test of the essential characteristics of the mirror to comply with the regulation (EU) Nº 305/2011.

Certification of the Quality Management and Environment System
So we can transmit further confidence to our customers, Italbox saw the need to optimize and establish new internal processes inh order to give a market answer more effective and to ensure the commitment to the normative references, NP EN ISSO 9001 and 14001. Currently, the company is in an implementation process of the quality and environment integrated system.
We intend to give to our clients a product and service with quality in order to achieve their satisfaction.

We have a quality control along the whole production process which aims to comply with all the legal and normative requirements.

Cromio 6
Shower enclosures purchased from Italbox do not contain chromium 6.

FR

Italbox est une societé de parois de duche qui aplique son savoir depuis 1999, dans le développement de systèmes appropriés aux styles de vie divers. Les parois Italbox sont soumis à des rigoureux essais de sécurité et qualité pour arriver au consommateur finale des produits de qualité.

Marquage CE
Les parois de duche en verre commercialisé par Italbox sont compris par le règlement (EU) Nº 305/2011, qui établit des conditions harmonisées pour la commercialisation de produits de construction, ce qui signifie, que tous nos produits en verre sont testés et contrôlés selon les dispositionsd´une norme de référence spécifique pour les parois de duche.
EN 14428:2004+A1:2007

Cette norme établit les réquisit et les méthodes d´essais applicables aux parois de duche. Sont testées les caractéristiques essentielles pour les parois, en voulant dire avec ça que les caractéristiques qui pourraient d´une certaine façon compromettre la sécurité de l´utilisateur ou la performance pour lequel ils sont conçus, sont testés et soumis à l´approbation.

Garanties et Certificats
Tous les produits Italbox sont fabriqués avec des matériaux et composants de haute qualité. Le verre utilisé dans les parois são des verre de sécurité trempé thermiquement, ce qui lui donne une haute résistance à l´impact. Tous les élément en aluminium sont certifiés ce qui nous donne un degré de confiance relativement à son contrôle en usine et sa qualité. Les composants en laiton et en acier inoxydable sont soumis à des tests rigoureux dans des laboratoires accrédité. Le résumé final ne pouvait être qu´un produit avec une garantie maximale d´un degré élevé de qualité.

Verre trempé
Selon la norme verre EN12150-1:2015.
Nos fournisseurs de verre assurent les essais aux caractéristiques essentielles du verre trempé pour l´exécution du règlement (EU) Nº305/2011.

Profils en aluminium
Laquage et anodisation selon la norme européenne EN ISO2409 e ISO7599. Certificat Qualicoat et Qualanod. Extrusion selon la norme européenne EN 12020 -2, caractéristiques mécaniques selon la norme EN 755 – 2 et certification chimique selon la norme EN 573.3.

Miroirs
Selon lá norme EN1036-2:200
Nos fournisseurs de miroirs assurent les essais aux caractéristiques essentielles du miroir pour l'exécution du règlement (EU) Nº 305/2011.

Matériaux auxiliaires
Les pièces Argent sont fabriqués pour répondre de manière satisfaisante aux efforts qui sont soumiS. Le tournage employée par Italbox est fabriqué en laiton argent de haute qualité et en acier inoxydable 316.

Certification du Système de Gestion de la Qualité et Environnement
Pour que nous puissions transmettre encore plus de confiance à nos clients, Italbox a vu la nécessité d´optimiser et de mettre en place de nouveaux processus interne afin de donner une réponse de marche plus efficace et de garantir l´engagement avec les références normatives, NP EN ISO 9001 e 14001. Actuellement, l´entreprise est dans la mise en oeuvre du système intégré qualité et environnement. Nous avons
l´intention de faire atteindre à nos clients un produit et un service de
qualité afin de parvenir votre satisfaction.

Nous avons un contrôle de qualité tout au long de la fabrication qui cherche à se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires.

Cromio 6
Les paroi de douche acquise chez Italbox, ne contient pas de chrome 6.

Condições de venda . *Sales conditions*
Conditions generales de vente

PT

1 Ordens de compra

1.1 Todas as ordens de compra são válidas mediante a confirmação escrita da Italbox, S.A. As ordens podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação escrita.

1.2 Cancelamento da ordem de compra.
Nenhuma ordem de compra pode ser cancelada sem uma aprovação prévia da Italbox, S.A., a qual debitará todos os custos e despesas que possam decorrer do cancelamento.

2 Prazo de entrega
Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos. No caso do prazo de entrega seja indispensável para o comprador, este deverá especifica-lo por escrito no momento de fazer o pedido.

3 Preços

3.1 Os preços que constam na tabela são válidos para entregas "ex-works" (intercoms 1990), os custos de transporte vêm especificados na factura.

3.2 Os preços constantes na tabela não incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio.

4 Termos de pagamento
Os pagamentos são os que constam na factura, quando não vigorar outro tipo de acordo. Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a Italbox, S.A.,
Tem direito a receber 4% de juros por mês e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material.

5 Embalagem
O preço inclui a embalagem. As caixas de madeira ou paletes, que são necessárias eventualmente para uma grande parte dos produtos mais frágeis, serão debitados no custo.

6 Transporte e reclamações
Os riscos de transporte dos bens são suportados pelo comprador.
O consignatário tem de verificar os bens quando eles são entregues e reclamar qualquer discrepância verificada no momento da entrega.

6.1 As reclamações são consideradas válidas apenas se forem comunicadas através de uma carta registada no prazo máximo de 8 dias a contar da data de entrega.

7 Garantia

7.1 Garantia de 3 anos contra todo o defeito de fabricação, excepto os vidros temperados. Garantia de stock de material para resguardos com menos de 10 anos da data da compra. Garantia de instalação, quando realizada pelos nossos instaladores oficiais Italbox.

7.2 A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto, ou derivados de negligência na sua manipulação. A Italbox, S.A., Tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais

8 Condições gerais de venda
As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da ordem de compra. Sempre que for necessário será feita uma referência ao código civil português. Em caso de litígio ambas as partes se submeter à jurisdição da comarca de águeda.

9 Anulações
Só são aceites anulações de encomendas 24horas após a receção do email da confirmação da encomenda enviada pela Italbox.

10 Devoluções
Não se aceita nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada pela Italbox, S.A. e que não chegue as nossas instalações acompanha do documento que justifique as causas e a decisão tomada (autorização de devolução).

EN

1 Purchase orders

1.1 All purchase orders are valid only following to Italbox, S.A. written approval. The orders can be partially despatched and the applicable selling prices as the applicable General Sales Conditions are the ones valid at the time of the written approval.

1.2 Purchase order cancellation. No purchase order can be cancelled without prior approval from Italbox, S.A., the latest is anyhow entitled to charge the expenses and the costs arising from any cancellation.

2 Delivery deadlines
Delivery times are merely indicative and are not mandatory. Under no circumstances can they be used to justify delays in payment or compensation for damages. If the delivery time is crucial for the buyer, this must be specified in writing at the time of placing the order.

3 Prices

3.1 The prices listed in the price list are valid for "Ex-Works" deliveries (Intercoms 1990).

3.2 The prices in the price list do not includes VAT and can be modified at short notice.

4 Payment terms
Payments are those listed in the commercial invoice, when not otherwise adreed. In case of total or partial delay payment Italbox, S.A. is entitled to charge with 4% interests per each month, and can interrupt all deliverys.

5 Packaging
The price includes packaging. Wooden boxes or pallets, which may be necessary for a large portion of the more fragile products, will be charged at cost.

6 Transport and complaint

6.1 The risks of transporting goods are borne by the buyer. The consignee must inspect the goods at the time of delivery and report any discrepancies immediately.

6.2 Claims will only be considered valid if communicated by registered mail within a maximum period of 8 days from the date of delivery.

7 Guarantee

7.1 A 3-year warranty against manufacturing defects. Installation warranty applies when carried out by our official Italbox installers.

7.2 The warranty does not cover damages not attributable to the product, or those resulting from negligence in handling.ITALBOX, S.A. reserves the right to implement any changes to its conditions that it deems appropriate or necessary for technical or commercial reasons.

8 General sales conditions
the general sales conditions are considered fully accept following to the purchase order issue. When the context otherwise requires reference is made to the Portugal Civil Code. For any dispute, controversy or claim arising out of relating to these sales conditions shall be finally settled by the competent Court in Águeda (Portugal).

9 Anulations
Anulations of orders only are accepted 24 hours after the receipt of the email of the order confirmation sent by Italbox.

10 Devolutions
We do not accept any devolution that have not been previously authorized by Italbox, S.A or does not have any document justifying the causes and the decison (Devolution Authorization).

FR

1 Commandes

1.1 Toute commande d'achat n'est valable qu'après approbation écrite d'Italbox, S.A. Les commandes peuvent être livrées partiellement et les prix de vente applicables, ainsi que les Conditions Générales de Vente applicables, sont ceux en vigueur à la date de l'approbation écrite.

1.2 Aucune commande d'achat ne peut être annulée sans l'accord préalable d'Italbox, S.A., laquelle se réserve le droit de facturer les frais et coûts résultant de toute annulation.

2 Délais de livraison
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Ils ne peuvent en aucun cas justifier un retard de paiement ni donner lieu à une indemnisation pour dommages. Si le délai de livraison est essentiel pour l'acheteur, celui-ci doit le préciser par écrit lors de la passation de la commande.

3 Prix

3.1 Les prix figurant dans la liste de prix sont valables pour des livraisons « Ex-Works » (Incoterms 1990).

3.2 Les prix indiqués ne comprennent pas la TVA et peuvent être modifiés sans préavis.

4 Modalités de paiement
Les paiements sont ceux indiqués sur la facture commerciale, sauf accord contraire. En cas de retard de paiement total ou partiel, Italbox, S.A. est en droit de facturer des intérêts de 4 % par mois et d'interrompre toutes les livraisons.

5 Emballage
Le prix comprend l'emballage. Les caisses en bois ou palettes, pouvant être nécessaires pour certains produits plus fragiles, seront facturées au prix de revient.

6 Transport et reclamatios

6.1 Les risques liés au transport des marchandises sont à la charge de l'acheteur. Le destinataire doit vérifier la marchandise au moment de la livraison et signaler immédiatement toute anomalie.

6.2 Les réclamations ne seront prises en compte que si elles sont communiquées par lettre recommandée dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de livraison.

7 Garantie

7.1 Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication. La garantie d'installation s'applique uniquement lorsque celle-ci est réalisée par les installateurs officiels Italbox.

7.2 La garantie ne couvre pas les dommages non imputables au produit ni ceux résultant d'une mauvaise manipulation ou de négligence. ITALBOX, S.A. se réserve le droit d'apporter toute modification à ses conditions qu'elle jugera appropriée ou nécessaire pour des raisons techniques ou commerciales.

8 Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont considérés acceptées lors du bon de commande. Si nécessaire sera fait une référence au Code civil du Portugal. En cas de litige, l'exportateur et l'acheteur doivent se soumettre á l'a juridiction du tribunal compétent de Águeda (Portugal).

9 Annulations
Ils ne sont acceptées que les annulations de commandes 24 heures après avoir reçu la confirmation de commandes de chez Italbox - envoyer par email.

10 Dévolutions
On accepte aucune dévolution qui ne soit été préalablement autorisées par Italbox, S.A. et qui ne soit pas accompagnés, dans nos installations, par un document justifiant les causes et la décision (autorisation de dévolution).


ITALBOX FICHA DE RETIFICAÇÃO

IMP CO 139/R00


DADOS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO [-/0]

MORADA I.S.		**ACESSOS**	Piso	Estacionamento	
PAREDES			Elevador	Manobrabilidade dos vidros	
REVESTIMENTO			Localização das tubagens	Meios de mov. cargas	
OUTROS					

BASE [-/0]





◉ Standard ○ Cota 0 ○ Rebaixo



◉ Lateral ○ Entre Paredes ○ Curva

LATERAL







C	
L	

MODELO A INSTALAR [-/0]

MODELO REF.		**MEDIDAS DE CATÁLOGO**	
SIT. ESPECIAL N.º	-		
ACABAMENTO		**SILICONE**	**Definir cor**




◉ Lateral Afastamento ○ Lateral Sobreposição ○ Faceado ○ Standard



Afastamento à parede:

D	


ALTURA		**ANTICALCÁRIO**	
VIDRO		**PELÍCULA**	
		ALTURA STANDARD	



H	
H1	
H2	

LADO DO LATERAL	-

ABERTURA DA PORTA



	-

Preenchido por:		**Estado da Retificação:**	
Data da emissão:	/ /		
Observações do cliente:		**Valor a Cobrar:** (IVA não Incluído)	
Assinatura do Cliente:			