Insignia

Coleção de Torneiras



Coleção de Torneiras

A natureza inspira as formas de uma coleção de torneiras em que as linhas retas desaparecem. A coleção **Insignia** adota um design orgânico e apresenta uma proposta de linhas subtis e contornos suaves. De extraordinária elegância e personalidade, o seu manípulo lateral estilizado marca a diferença numa das coleções mais sofisticadas da Roca.




EVERSHINE
O seu revestimento eletrolítico garante um brilho permanente ao longo do tempo, facilitando a limpeza.



LIMITADOR DE CAUDAL
Incorpora um perlator no final do cano, que limita a quantidade de água a cinco litros por minuto. Um consumo eficiente avaliado pela European Water Label.





EVERLUX
Cobertura exclusiva de tendências que traz distinção e exclusividade ao seu espaço de banho.

COLD START
A abertura para a direita é reservada para a água fria, evitando-se a entrada em funcionamento do aquecimento da água e o consequente desperdício de energia.



SECURITY 38
Este sistema de segurança impede que se ultrapasse, por defeito, os 38 ºC, evitando queimaduras e contribuindo para uma maior poupança de energia.



DESIGN DE ENCASTRAR
Todos os modelos de duche e de banho-duche são de encastrar, o que permite poupar espaço de forma significativa.



ALTURA CONFORT
Disponivel em versão de cano alto para utilização em lavatórios sobre a bancada.



QUICK REACTION
A água atinge a temperatura desejada em apenas alguns segundos, poupando água e energia.



SAFE TOUCH
O corpo da torneira não sobreaquece, o que evita queimaduras resultantes do contacto com o metal.



Mapa visual da coleção

A coleção de torneiras **Insignia** inclui cinco modelos para lavatório: dois de altura padrão e dois de cano alto (ambos na versão com descarga automática ou corpo liso), bem como um modelo de encastrar na parede. A coleção inclui também um modelo de torneira para bidé.

Para a zona de banho-duche, a coleção inclui torneiras de encastrar, termostáticas e monocomando.

MISTURADORA
PARA LAVATÓRIO



Corpo liso





Corpo liso



De encastrar



MISTURADORA
PARA BIDÉ



MISTURADORA
PARA BANHO-DUCHE

Termostática









MISTURADORA
PARA DUCHE

Termostática





PRODUTO
COMPLEMENTAR

RocaBox




Kit universal
de parede



MISTURADORA PARA LAVATÓRIO


Misturadora monocomando.
Abertura em água fria.
A5A333AC00 (Cromado)






Misturadora monocomando (corpo liso).
Abertura em água fria.
A5A323AC00 (Cromado)
A5A3B3ACN0 (Everlux Preto Titânio)






Misturadora monocomando, de cano alto.
Abertura em água fria.
A5A343AC00 (Cromado)





Misturadora monocomando, de cano alto (corpo liso).
Abertura em água fria.
A5A3A3AC00 (Cromado)
A5A3C3ACN0 (Everlux Preto Titânio)






MISTURADORA PARA BIDÉ


Misturadora monocomando de parede.
A5A353AC00 (Cromado)
A5A353ACN0 (Everlux Preto Titânio)
A completar com Kit Universal.
A525220603 (Cromado)
A5252206CN (Everlux Preto Titânio)





Misturadora para bidé.
Abertura em água fria.
A5A603AC00 (Cromado)
A5A6A3ACN0 (Everlux Preto Titânio)





MISTURADORA PARA BANHO-DUCHE

Misturadora de encastrar termostática.
A completar com RocaBox.

A5A0C3AC00 (Cromado)
A5A0C3ACN0 (Everlux Preto Titânio)




Misturadora de encastrar.
A completar com RocaBox.

A5A0B3AC00 (Cromado)
A5A0B3ACN0 (Everlux Preto Titânio)




Torneira bicomando de bancada com cano central de 198 mm, inversor e chuveiro de mão com flexível de 1,75 m.

A5A093AC00 (Cromado)



Torneira bicomando de bancada com cano central de 130 mm, inversor e chuveiro de mão com flexível de 1,75 m.

A5A183AC00 (Cromado)



MISTURADORA PARA BANHO OU DUCHE

Misturadora de encastrar termostática.
A completar com RocaBox.

A5A2C3AC00 (Cromado)
A5A2C3ACN0 (Everlux Preto Titânio)



Misturadora monocomando para encastrar.
A completar com RocaBox.

A5A2B3AC00 (Cromado)
A5A2B3ACN0 (Everlux Preto Titânio)




Roca


















Limitador de caudal

Tecnologia de restrição de caudal adaptada aos mais exigentes padrões de economia de água e energia certificada pela **European Water Label**.
Os modelos de lavatório e bidé incluem um **perlator** no final do cano que limita o caudal a cinco litros por minuto, o que permite restringir o consumo de água, sem que isso represente uma diminuição do nível de conforto.





SILENCIOSO E SEM SALPICOS
O perlator injeta ar na água, proporcionando um jato abundante, suave e com efeito borbulhante, que evita salpicos.

PROTEÇÃO ANTICALCÁRIO
O tratamento anticalcário que é aplicado no perlator facilita a limpeza e promove a longevidade da torneira.

Everlux

O sofisticado acabamento **Everlux** é possível graças a um processo físico inovador de deposição de vapor, através da ionização de metais e gases nobres, que se combinam para criar uma fina camada de cerâmica com propriedades incríveis.




ACABAMENTO SOFISTICADO
Cobertura exclusiva de tendências que dá distinção e singularidade ao espaço de banho.

SUSTENTÁVEL
Técnica puramente física que não requer químicos nocivos durante o processo de produção.

RESISTÊNCIA
Capa ultrafina à base de metais de grande durabilidade que garantem uma superfície extraordinariamente resistente a arranhões e produtos de limpeza.

Safe Touch

A tecnologia **Safe Touch** integrada na torneira termostática impede que os corpos cromados fiquem sobreaquecidos, evitando queimaduras provocadas pelo contacto com o metal.



Quick Reaction

A tecnologia **Quick Reaction** integrada na torneira termostática assegura que a água saia à temperatura desejada em apenas alguns segundos, reduzindo os tempos de espera e, simultaneamente, poupando água e energia.

POUPANÇA DE ÁGUA E ENERGIA
O facto de não deixar correr água fria até atingir a temperatura selecionada para o banho, reduz consideravelmente o consumo de água e energia.

MAIOR CONFORTO
Permite selecionar a temperatura da água através de um seletor com escala de graus, poupando tempo e proporcionando conforto.



Security 38

O sistema **Security 38** integrado na torneira termostática e que consiste num sistema de segurança que impede, por defeito, que se ultrapassem os 38 ºC, mantém sempre a temperatura constante, evitando queimaduras e contribuindo para uma maior poupança de energia.

Além disso, no caso do fornecimento de água fria ser interrompido, o cartucho da torneira da Roca corta automaticamente a água quente,evitando o risco de queimadura.

TEMPERATURA CONSTANTE
Mantém sempre uma temperatura constante da água, evitando diferenças acentuadas de temperatura.

POUPANÇA DE ENERGIA
Ao evitar que se produzam mudanças de temperatura na água, contribui para maior poupança de energia.




PROTEÇÃO ANTIQUEIMADURAS
Impede que a água ultrapasse os 38 ºC por defeito, evitando o risco de queimaduras.

Cold Start

Nos modelos de lavatório e bidé, a abertura para a direita está reservada para a água fria, sendo necessário rodar o manípulo para a frente para obter água quente de forma gradual. Desta forma, as rotinas diárias que realizamos utilizando a torneira, e que não necessitam de água quente, podem ser realizadas sem que o aquecimento da água seja ativado desnecessariamente, ou seja, sem desperdiçar energia.

ÁGUA FRIA
Abertura para a direita.

ÁGUA MORNA
Rodando para a frente.



ÁGUA QUENTE
Volta completa para a frente.

Roca, S.A.

Apt 575, Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
roca.portugal@pt.roca.net

244 720 020
Apoio Técnico

213 404 260
Serviço ao Cliente

© Roca, S.A. Portugal agosto 2020

INSIGNIA2020